

製品比較 ご案内資料

2025.04.30

LIEBHERR




現行モデル & 新製品の対応表

現行モデル (2025.3.10付 販売終了)



CBNef 5735



新製品



CBNsdh 7653

Features



LightTower

庫内のスペースを有効活用するために側面にLightTowerを埋め込むことで、ライトによるでっぱりもなく、シームレスでスマートな仕上がりとなっています。

また、デザイン性以外にも視認性を高める位置にライトが配置されています。



BioFresh

冷蔵室での保存に比べて、さらに鮮度が保持されるバイオフィレッシュ室は長期保存に最適な温度・湿度帯を実現します。

バイオフィレッシュ室の中では先進的な技術により0~3°Cの温度帯をキープ、引出しの湿度調整レバーで個別に湿度調整（自動コントロール）が可能です。



DuoCooling

2つの独立した冷却回路が、冷蔵室と冷凍室を正確に温度制御します。

冷蔵室と冷凍室との間を空気が循環しないため、臭い移りがなく、保存した食品も乾燥しません。

Features



VarioTemp

VarioTempを使用することで、冷凍室で食品を保存する際の幅が広がります。

冷凍室の温度を-2℃ から +14℃ の範囲で設定できるため、たくさんの飲み物や食品を一時的に保存したり、じゃがいもなどの野菜を保管しておく貯蔵庫としてご活用いただけます。



EasyTwist Ice

タンクに水を入れて凍らせ、ひねるだけで氷が完成。

給水接続も不要なため、お手入れも簡単で、いつでも衛生的に氷を作ることができます。



Touch & Swipe display

指先で簡単に操作が可能な、Touch & Swipeディスプレイ。

鮮やかなカラーディスプレイを軽やかにスワイプ、タップして各種機能の設定を操作いただけます。

Old **CBNef 5735** vs **NEW CBNsdh 7653**



CBNef 5735

希望小売価格：¥698,000（税別）

- 定格内容積：434L
- ノイズレベル：38dB
- 機器適用外気温（室温）：+10～+43℃
- 設定温度範囲：+3～+9℃（冷蔵室）/ -16～-26℃（冷凍室）



CBNsdh 7653

希望小売価格：¥698,000（税別）

- 定格内容積：410L
- ノイズレベル：**34dB**
- 機器適用外気温（室温）：+10～+43℃
- 設定温度範囲：+3～+9℃（冷蔵室）/ 0～+3℃（BioFresh）
-15～-26℃（冷凍室）/ -2～+14℃（VarioTemp使用時）

Old **CBNef 5735** vs **NEW CBNsdh 7653**



CBNef 5735



CBNsdh 7653

機器外形寸法	W	700mm	750mm
	D	665mm	675mm
	H	2010mm	1850mm

